

Informace o doručené žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace poskytl: 28.07.2017, Mgr. Bronislava Bartoňová, referent odboru životního prostředí

Zveřejněno dne: 31.07.2017

Předmět žádosti:

Žadatel se obrátil na město Rýmařov, jako příslušný povinný subjekt dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informací:

- 1) Kolik podnětů k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 OchOvzd obdrželo Město Rýmařov?
- 2) V kolika případech bylo provozovateli stacionárního zdroje zasláno upozornění s poučením podle § 17 odst. 2 OchOvzd?
- 3) V kolika případech byla provedena kontrola přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje podle § 17 odst. 2 OchOvzd?
- 4) Kolik bylo uloženo pokut, v jaké výši (jednotlivě) a na základě jakých skutkových podstat přestupků uvedených v § 23 OchOvzd na základě provedených kontrol podle § 17 odst. 2 OchOvzd?
- 5) Jakým způsobem reálně probíhají kontroly přímo v domácnostech prováděné na základě § 17 odst. 2 OchOvzd? (Pokud je odpověď na otázku č. 3 alespoň jeden případ.)
- 6) Kolikrát orgán ochrany ovzduší využil možnosti vyžádat si od provozovatele stacionárního zdroje informace o jeho provozu podle § 17 odst. 1 písm. d) OchOvzd?

Poskytnuté informace:

- 1) Městský úřad Rýmařov, odbor životního prostředí, obdržel jeden podnět k provedení kontroly podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ovzduší);
- 2) V jednom případě bylo zasláno upozornění s poučením podle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší;
- 3) Přímo v obydlí provozovatele stacionárního zdroje, tzn. v rodinném domě, v bytě nebo ve stavbě pro rodinnou rekreaci nebyla provedena žádná kontrola podle § 17 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší;
- 4) Nebyly uloženy žádné pokuty;
- 5) viz bod 3);
- 6) Provozovatelům stacionárních zdrojů byly zaslány dvě žádosti o informace o provozu stacionárního zdroje a jeho emisích podle § 17 odst. 1 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

Povinný subjekt vyhověl žádosti v plném rozsahu zasláním požadovaných informací.