Informace o žádosti doručené na městský úřad

Informace poskytl: 02.11.2026, Mgr. Monika Krykorková, tajemnice
Zveřejněno dne: 02.11.2026

Předmět žádosti:

Žadatel se dne 21.10.2026 obrátil na město Rýmařov jako příslušný povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o poskytnutí informace, jaké bylo v zimě 2025/2026 znění nařízení města Rýmařov, jímž se stanovuje rozsah, způsob a lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků, a jeho příloh.

Poskytnuté informace:

Povinný subjekt poskytl žadateli *nařízení města Rýmařov č. 03/2015, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí*, včetně jeho přílohy č. 1 a 2.

Povinný subjekt vyhověl žádosti v plném rozsahu.

Nařízení města Rýmařov č. 03/2015, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Rada města se usnesla dne 12.10.2015 usnesením č. 1346/22/15 vydat v souladu s § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), toto nařízení:

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Toto nařízení stanovuje v souladu s § 27 odst. 6 zákona rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic na území města Rýmařov.

Toto nařízení v přílohách č. 1 vymezuje v souladu s § 27 odst. 5 zákona úseky místních komunikací a chodníků na území města Rýmařov, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.

Čl. 2

Rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti komunikací, chodníků a průjezdních úseků silnic

Závady ve schůdnosti místních komunikací a chodníků se udržují v šíři nezbytně nutné s přihlédnutím na klimatické podmínky.

Závady ve schůdnosti místních komunikací a chodníků, které vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odklizením sněhu a posypáváním náledí a zbytkové vrstvy sněhu po jeho odklizení o tloušťce menší než 3 cm.

K posypávání náledí a zbytkové vrstvy sněhu po jeho odklizení se používají zdrsňující inertní materiály nebo chemické rozmrazovací prostředky.

Při odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a chodníků se použije přiměřeně technologie stanovená v příloze č. 7 k vyhlášce Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Závady ve schůdnosti místních komunikací a chodníků způsobené povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací musí být odstraněny a schůdnost zajištěna v souladu s jejich rozdělením podle pořadí důležitosti, uvedeného v příloze č. 2 takto:

a) I. pořadí důležitosti do 4 hodin

b) II. pořadí důležitosti do 6 hodin

c) III. pořadí důležitosti do 12 hodin

d) parkoviště do 48 hodin

Vznikne-li závada na komunikacích I. - III. pořadí důležitosti po 19. hodině, lhůta časového limitu se počítá od nástupu dispečera tzn v pracovní dny od 3.00 hod., v soboty a dnech pracovního klidu od 4.00 hod.

Závada ve schůdnosti chodníku musí být odstraněna bez průtahu, nejpozději do 2 hodin po vzniku závady. V případě závady způsobené sněhovými srážkami nebo srážkami způsobujícími vznik náledí se za dobu vzniku závady považuje ukončení srážek.

Vznikne-li závada na chodnících ve správě MS Rýmařov po 19. hod., musí být odstraněna v pracovní dny nejpozději do 6.00 hod., v sobotu, v neděli a státem uznaný svátek do 8.00 hod., pokud závada vznikne dříve než 2 hodiny před těmito lhůtami.

Povinnosti plynoucí z čl. 2 tohoto nařízení se nevztahují na úseky místních komunikací III. a IV. třídy a chodníků uvedené v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Čl. 3

Neudržované úseky místních komunikací a chodníků

Úseky neudržovaných místních komunikací III. a IV. třídy a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, jsou vymezeny v příloze č. 1 tohoto nařízení. Vymezené úseky takovýchto místních komunikací a chodníků jsou označeny podle zvláštního právního předpisu[1].

Čl. 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 01.11.2015.

Ing. Petr Klouda v. r.
starosta

Mgr. Marcela Staňková v. r.
místostarostka

Příloha č. 1 a 2 k Nařízení města Rýmařov č. 3/2015

[1] Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1

Neudržované úseky místních komunikací a chodníků

V zimním období se nezajišťuje schůdnost a sjízdnost na následujících místních komunikacích:

č. MK dle Pasportu	**název ulice**	**popis úseku**	**délka úseku cca v km**
2 b	Havlíčkova	chodník na v straně (u tělocvičny)	0,124
59 d	Kozí ulička	Národní stará lékárna – RD č.p.273	0,152
65 d	Horní	třída Hrdinů – RD č.p.273	0,056
20 d	Větrná	chodník Lidická – Větrná	0,049
79 d	Okružní	chodník na J straně, podél domů č.p. 733, 734	0,426
120 c	spojka 1/11 a 8. května	u skládky TKO Rýmařov	0,248
13 c	cesta k sauně	parc.č.130, 344, 134 k.ú. Edrovice	0,182
74 c	Nádražní	Spojnice vlakové nádraží – Žižkova	0,119
	v Harrachově	od chaty č.p.12 na státní cestu směr Dolní Moravice	0,350
4 c	Zámecký park	Sklepní most – fotbalové hřiště	0,250
5 c	k.ú. Jamartice	k RD č.p. 124	0,090
	Národní	chodník na v straně, podél domu č.p 257	0,280
8 d	Bartákova	- chodník strana od domu č.p. 153 po dům č.p. 263 (kuželna)	0,179
		- kolem budovy kravatárny	
	Žižkova	chodník SV strana od mostu Dukelská po ČSAD	0,140
16 c	Tomáše Matějky	v obou směrech kolem komunikace 16 c	0,140
	Julia Sedláka	- chodník JZ strana od ordinace MUDr. Strnadelové po křižovatku s ulicí Divadelní	0,210
		- kolem parku u bývalé Jednoty	
		- naproti SOU zemědělského	
14 d	Sokolovská	chodník JZ strana kolem zahrady Hedvy, na straně u školy Prima	0,340
	Divadelní	chodník na JV straně	0,210
	CELKEM		**3,545**

Příloha č. 2

Zařazení místních komunikací podle pořadí důležitosti:

I. pořadí důležitosti

MK č. pasportu	Název ulice	Popis úseku	délka úseku cca (km)
2 b	Hornoměstská		0,858
	Areál Podhorské nemocnice		0,518
1 b	Havlíčkova		0,283
1 b, 101 c	Národní + Máchova	od Šopíka k Opavské + Záchranka	0,407
48 c	Husova	spojnice Husova - Okružní	0,097
49 c	Husova		0,304

50 c	třída Hrdinů	od domu č.p. 599 – do centra města	0,331
55 c	náměstí Míru		0,320
57 c, 58 c	Školní náměstí		0,313
69 c	Žižkova	U Potoka – /ČSAD/ - po tř. Hrdinů	0,462
99 c	Okružní – k prádelně	k heliportu	0,230
	Autobusové nádraží		0,265
34 c	Lidická		0,428
33 c	Větrná		0,545
30 c, 43 c	Pivovarská		0,423
38 c	1. máje	kolem dětského hřiště	0,293
22 c	Jelínkova		0,256
23 c	Sadová		0,274
25 c,26 c	Divadelní		0,271
18 c, 20 c, 139 c	Julia Sedláka		0,430
56 c	Jungmanova		0,207
7 c	Palackého		0,786
54 c	Dukelská		0,158
60 c	Příkopy		0,193
109 c, 110 c	Revoluční	ke školce (u hasičské zbrojnice)	0,118
	CELKEM		**8,770**

II. pořadí důležitosti

MK č. pasportu	Název ulice	Popis úseku	délka úseku cca (km)
57 c	Národní	centrum města – po Šopíka	0,313
24 c	Karla Čapka		0,119
106 d	Radniční (u tržnice)		0,104
5 c	Jesenická		0,655
6 c	Podolská		0,504
4 c	Palackého	spojnice(Julia Fučíka – Opavská)	0,203
95 c	Stránecká		0,484
98 c	Nová, Luční		0,221
97 c	Polní		0,059
96 c	Slunečná		0,057
31 c, 32 c	Hornoměstská	sídliště	0,228
92 c	Komenského	k domu č.p. 695	0,089
91 c, 93 c	Komenského		0,406
90 c	Na Stráni	od Lidlu na Stráň	0,262
89 c	Na Stráni	č.p. 760 po č.p. 802	0,213
86 c	Na Stráni	od domu č.p.733 k domu č.p. 802	0,209
III/4459	Nádražní		0,346
53 c	třída Hrdinů	k bytovému domu 22A	0,069
76 c	Styrotrade	průmyslová zóna	0,301
112 c	Bezručova		0,337
40 d	Úvoz	od Dukelské – po Revoluční	0,123
37 c	Větrná	za domy č.p 900,901,902	0,161
101 c, 104 c, 105 c, 106 c	Máchova		0,812

102 c, 103 c	Mlýnská		0,440
65 c, 66 c, 67 c	U Potoka		0,462
13 c	U Rybníka		0,387
14 c	U Lomu		0,189
7 c	Květná	spojnice Palackého - Sokolovská	0,084
51 c	Lipová		0,277
15 c	Bartákova	K domům č.p. 1284,1303 … + bytové domy za kuželnou	0,280
16 c	Sokolovská	vjezd do sídliště	0,048
117 c	8. května (MěÚ)		0,101
17 c	Krátká		0,147
7 c, 9 c	Panská		0,320
1 c	Školní		1,061
2 c	Hutní		0,325
5 c	Sklepní		0,381
5 c	Růžová		0,181
2 c	Cihlová		0,523
1 c, 14 c, 15 c	Skalní		0,541
9 c, 7 d	Bednářská		0,350
8 c	Hřbitovní		0,377
4 c, 1 d	Zámecká		0,976
1 c	Hraniční		0,170
1 c, 2 c, 3 c	Julia Fučíka	u ulice Krátká	0,512
9 c	Julia Fučíka	k domu č.p. 92 (za hospodou Hrozen)	0,146
12 c	Julia Fučíka	k domu č.p. 110 p.	0,217
	Karla Schinzela		0,299
4 c	Javorová		0,413
	Jamartice		1,608
	Stránské		1,259
	Ondřejov		1,188
	CELKEM		**19,537**

III. pořadí důležitosti

MK - č. pasportu	Název ulice	Popis úseku	délka úseku cca (km)
100 c	Okružní	garáže – za kotelnou	0,914
4 c	Okružní	garáže u Lidlu	0,189
	Palackého	garáže	0,176
2 c, 3 c	Opavská	garáže	0,314
130 c, 131 c	Rudé armády		0,318
8 c	Květná	kromě spojnice Palack. – Sokolovská	0,335
11 c	Na Mokřinách		0,094
17 c	Julia Sedláka	kolem domu č.p. 824	0,124
19 c	Julia Sedláka	pod školkou	0,123
27 c	Nerudova		0,365
82 c	Zahradní		0,213
81 c	Marxova		0,146
78	Na Vyhlídce		0,175
72 c	Žižkova	kolem domu č.p. 172	0,185

73 c	Žižkova	kolem fotbalového hřiště	0,453
71 c	Úvoz	kolem kluziště	0,244
63 d	Horní		0,129
93 c	Okružní-Komenského I	první od ul. Strálecká	0,111
40 c, 41 c	1.máje	(kolem bytových domů č.p. 860, 886)	0,150
15 d	Hornoměstská	kolem rehabilitace Dolák	0,103
52 c	Tomáše Matějky		0,084
121 c	ke hřbitovu		0,150
125 c	kaple V Lipkách		0,523
123 c, 124 c	Opavská	kolem domu č.p. 818	0,164
44 d	Bezručova	Opavská – 8.května	0,111
114 c	Vrchlického		0,128
85 c	Pod Svahem		0,343
129 c	Harrachov		3,266
	CELKEM		**9,630**